

Ceník
Platný od 01. 05. 2020



Užitkové
vozy

Crafter podvozek



Ceník

Podvozek jednokabina střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZBB2AW0	704 038	851 886
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZBB4AW0	732 224	885 991
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZBB4EW0	811 233	981 592
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZBB4YW0	824 625	997 796
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBB8AW0	779 303	942 957
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBB8BW0	830 220	1 004 566
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBB8EW0	842 811	1 019 801
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBB8YW0	871 701	1 054 758
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBB8ZW0	873 628	1 057 090
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZBD3C00	921 843	1 115 430
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBD8C00	968 533	1 171 925
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBD8D00	1 019 454	1 233 539
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZBG3C00	987 275	1 194 603
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBG8C00	1 033 965	1 251 098
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBG8D00	1 084 886	1 312 712

Podvozek jednokabina dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZCB2AW0	730 396	883 779
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZCB4AW0	758 582	917 884
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZCB4EW0	837 591	1 013 485
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZCB4YW0	850 983	1 029 689
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCB8AW0	805 660	974 849
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCB8BW0	856 579	1 036 461
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCB8EW0	869 169	1 051 694
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCB8YW0	898 060	1 086 653
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCB8ZW0	948 981	1 148 267
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZCD3C00	941 611	1 139 349
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCD8C00	988 301	1 195 844
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCD8D00	1 039 223	1 257 460
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZCG3C00	1 007 043	1 218 522
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCG8C00	1 053 733	1 275 017
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCG8D00	1 104 655	1 336 633

Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZDD3C00	967 939	1 171 206
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZDD8C00	1 014 629	1 227 701
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZDD8D00	1 065 551	1 289 317

Ceník

Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZDG3C00	1 033 371	1 250 379
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZDG8C00	1 080 061	1 306 874
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZDG8D00	1 130 983	1 368 489

Podvozek dvojkabina střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZHB2AW0	760 226	919 873
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZHB8AW0	835 490	1 010 943
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZHB8ZW0	978 811	1 184 361
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZHD3C00	978 855	1 184 415
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZHD8C00	1 025 548	1 240 913
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZHD8D00	1 076 467	1 302 525

Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZIB2AW0	786 578	951 759
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZIB8AW0	861 843	1 042 830
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZIB8ZW0	1 005 164	1 216 248
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZID3C00	1 005 206	1 216 299
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZID8C00	1 051 896	1 272 794
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZID8D00	1 102 818	1 334 410
2,0 TDI	5500 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZIG3C00	1 070 639	1 295 473
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZIG8C00	1 117 329	1 351 968
2,0 TDI	5500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZIG8D00	1 168 250	1 413 583

Sériová výbava

Název	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor
Asistenční systémy řidiče					
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Audio/Navigace					
Rádio "Composition Audio": - monochromatický displej - 2 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - USB vstup - Aux-In - telefonní rozhraní Bluetooth - nemá ovládání v českém jazyce	s	s	s	s	s
Bezpečnost					
3-bodový bezpečnostní pás řidiče: - výškově nastavitelný - s předpínačem - bezpečnostní pás spolujezdce není výškově nastavitelný	s	s	s	s	s
ABS, ESP, ASR, EDS, EBV	s	s	s	s	s
Airbag řidiče	s	s	s	s	s
Asistent pro rozjezd do kopce	s	s	s	s	s
Automatický spínač denního svícení	s	s	s	s	s
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče	s	s	s	s	s
Kotoučové brzdy vpředu, 16"	s ⁵	s ⁶		s	s
Multikolizní brzda	s	s	s	s	s
Servotronic: - servořízení závislé na rychlosti jízdy	s	s	s	s	s
Blue Motion					
Kryt spodku vozidla	s ⁷	s ⁸		s ⁹	s ¹⁰
Start-Stop: - BlueMotion Technology - s rekuperací brzdného účinku	s	s	s	s	s
Elektrika					
Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu	s	s	s	s	s
Halogenové světlomety (dělené)	s	s	s	s	s
Hlavní odpojovač baterie	s	s	s	s	s
Multifunkční ukazatel "Plus": - černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi - v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce - sériová výbava od modelového roku 2019, do modelového roku 2018 v sériové výbavě bez multifunkčního ukazatele	s	s	s	s	s
Panel přístrojů: - ukazatel rychlosti - ukazatel ujeté vzdálenosti - otáčkoměr - ukazatel paliva - hodiny	s	s	s	s	s
Rozhraní pro připojení úpravců IP4: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - příprava pro programovatelnou jednotku - bez telematiky	s	s	s	s	s
Zadní světla (standardní provedení)	s	s	s		
Funkční výbava					
2 funkční klíče	s	s	s	s	s
Centrální zamykání s dálkovým ovládním - bez bezpečnostní pojistky	s	s	s	s	s
Elektrické ovládání bočních oken: - řidič a spolujezdec				s	s

s = série

Sériová výbava

Název	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor
Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce	s	s	s	s	s
Imobilizér	s	s	s	s	s
Nekuřácké provedení - bez popelníku a zapalovače	s	s	s	s	s
Vnější zpětná zrcátka: - elektricky nastavitelná - vyhřívaná	s	s	s	s	s
Klimatizace/Topení					
Klimatizace "Climatic": - manuální regulace	s	s	s	s	s
Kola/Pneumatiky					
16" kola ocelová, stříbrná - ET60, zatížení 1 050 kg	s ¹¹	s ¹²			
16" kola ocelová, stříbrná - ET60, zatížení 1 050 kg - středové kryty kol pro ocelová kola				s ¹³	s ¹⁴
16" kola ocelová, stříbrná: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	s ¹⁵	s ¹⁶	s ¹⁷		
16" kola ocelová, stříbrná: - 5.5J x 16 - středové kryty kol pro ocelová kola - dvojmontáž na zadní nápravě				s ³	s ¹⁸
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	s ¹⁹	s ²⁰		s ²¹	s ²²
17" kola ocelová 5,5J x 17	s ²³	s ²⁴	s ²⁵		s ²⁶
Plnohodnotné ocelové rezervní kolo: - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	s	s	s	s	s
Pneumatiky 205/70 R17 C115/113 (letní)	s ²³	s ²⁴	s ²⁵		s ²⁶
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (letní) - se sníženým valivým odporem	s ²⁷	s ²⁸	s ¹⁷	s ¹³	s ²⁹
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	s ¹⁹	s ²⁰		s ²¹	s ²²
Středové kryty kol pro ocelová kola	s	s	s		
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Sedadla					
Potahy sedadel "Austin" látkové	s	s	s	s	s
Sedadlo řidiče Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech	s	s	s	s	s
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo: - s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolkem	s	s	s	s	s
Vnější výbava					
Boční poziční světla	s	s		s	s
Koncový příčný nosník dlouhý: - délka 1899mm, výška 258mm	s ³⁰	s ³¹		s ⁹	s ¹⁰
Koncový příčný nosník úzký: - délka 1149mm, výška 225mm	s ¹	s ²	s		
Mřížka chladiče: - černá nelakovaná - s jednou chromovanou lištou	s	s	s	s	s
Přední nárazník vozu šedý: - bez lakované lišty - s integrovanými schůdky na obou stranách	s	s	s	s	s
Příprava pro boční poziční světla				s	
Zadní stěna kabiny - neprosklená	s	s	s	s	s

Sériová výbava

Název	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor
Základní střecha	s	s	s	s	s
Vnitřní výbava					
Čtyřsedadlo v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující				s	s
Gumová podlaha v kabině řidiče	s	s	s	s	s
Odkládací přihrádka pod stropem kabiny: - se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou	s	s	s	s	s
Otevřená odkládací přihrádka	s	s	s	s	s
Záruka/servis					
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: - 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)	s	s	s	s	s
Ostatní					
Digitální tachograf "Smart TCO": - digitální tachograf druhé generace - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Ochrana proti podjetí vzadu	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Omezovač rychlosti	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Opatření ke snížení hluku Premium: - opatření ke snížení hluku v interiéru	s ³²	s ³³	s ³⁴		
Přední náprava maximální zatížení 1800kg	s ³⁵	s ³⁶	s ¹⁷	s ⁹	
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	s ¹	s ²	s	s ³	s
-					
Registrace N1/N2 - max. 7místné vozidlo				s	s

Sériová výbava

Poznámky

- 1) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 2) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 3) Neplatí pro motorizace SZHB2AWO, SZHB8AWO, SZHB8ZWO
- 4) Neplatí pro motorizace SZIB2AWO, SZIB8AWO, SZIB8ZWO
- 5) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB8AWO
- 6) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB8AWO
- 7) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4YWO, SZBB8AWO, SZBB8BWO, SZBB8YWO, SZBB8ZWO
- 8) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4YWO, SZCB8AWO, SZCB8BWO, SZCB8YWO, SZCB8ZWO
- 9) Neplatí pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 10) Platí pouze pro motorizace SZIB2AWO, SZIB8AWO, SZIB8ZWO
- 11) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB8AWO, SZBB8BWO
- 12) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB8AWO, SZCB8BWO
- 13) Neplatí pro motorizace SZHB8ZWO
- 14) Neplatí pro motorizace SZIB8ZWO
- 15) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00
- 16) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 17) Neplatí pro motorizace SZDG3C00, SZDG8C00, SZDG8D00
- 18) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00
- 19) Platí pouze pro motorizace SZBB4YWO, SZBB8YWO, SZBB8ZWO
- 20) Platí pouze pro motorizace SZCB4YWO, SZCB8YWO, SZCB8ZWO
- 21) Platí pouze pro motorizace SZHB8ZWO
- 22) Platí pouze pro motorizace SZIB8ZWO
- 23) Platí pouze pro motorizace SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 24) Platí pouze pro motorizace SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 25) Neplatí pro motorizace SZDD3C00, SZDD8C00, SZDD8D00
- 26) Platí pouze pro motorizace SZIG3C00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 27) Neplatí pro motorizace SZBB4YWO, SZBB8YWO, SZBB8ZWO, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 28) Neplatí pro motorizace SZCB4YWO, SZCB8YWO, SZCB8ZWO, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 29) Neplatí pro motorizace SZIB8ZWO, SZIG3C00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 30) Neplatí pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 31) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 32) Neplatí pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4EWO, SZBB4YWO, SZBD3C00, SZBG3C00
- 33) Neplatí pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4EWO, SZCB4YWO, SZCD3C00, SZCG3C00
- 34) Neplatí pro motorizace SZDD3C00, SZDG3C00
- 35) Neplatí pro motorizace SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 36) Neplatí pro motorizace SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Akční sleva								
LED čelní světlomety - akční nabídka: LED čelní světlomety, LED denní svícení	\$O18IT	o	o	o	o	o	10 000	12 100
Prodloužená záruka 2+3 - akční nabídka: - 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství) - v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve	\$Z4EJ8	o	o	o	o	o	10 000	12 100
Asistenční systémy řidiče								
Asistenční systémy řidiče I: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - tempomat s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF1	o	o	o	o	o	24 331	29 441
Asistenční systémy řidiče II: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - Front Assist s funkcí City Brake, zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF2	o ¹	o ²	o	o ³	o ⁴	33 890	41 007
Asistenční systémy řidiče II: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - Front Assist s funkcí City Brake, zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF2	o ⁵	o ⁶	-	o ⁷	o ⁸	37 346	45 189
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T7	o ⁹	o ¹⁰	o ¹¹	o ¹²	o ¹³	24 292	29 393
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění až do zastavení - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T8	o ¹⁴	o ¹⁵	o ¹⁶	o ¹⁷	o ¹⁸	20 841	25 218
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění až do zastavení - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T8	o ¹⁹	o ²⁰	-	o ²¹	o ²²	24 287	29 387
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	6K2	o ⁵	o ⁶	-	o ⁷	o ⁸	6 244	7 555
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	7Y4	o ⁵	o ⁶	-	o ⁷	o ⁸	10 859	13 139
Paket "Světla a výhled": - automatické ovládání dálkových světel Light Assist - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový snímač pro stěrače předního skla	ZLS	o	o	o	o	o	9 080	10 987
Regulace dálkových světel Light Assist: - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávácími světly dle provozu v protisměru	8G1	o	o	o	o	o	3 216	3 891
Audio/Navigace								
Digitální příjem rádia	QV3	o	o	o	o	o	4 464	5 401

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převísem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Mapové podklady Evropa: - SD karta s mapovými podklady - Česká republika, Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko, Lichtenštejsko, Lucembursko, Malta, San Marino, Vatikán	7QG	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Multifunkční kožený volant vyhříváný: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZW	o	o	o	o	o	12 789	15 475
Multifunkční volant: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZA	o	o	o	o	o	7 416	8 973
Navigace "Discover Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - 2 sloty na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - Car-Net Guide and Inform na 3 roky - navigační data pro Evropu na SD kartě - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z44Z99	o	o	o	o	o	30 114	36 438
Rádio "Composition Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z34	o	o	o	o	o	16 154	19 546
Bezpečnost								
Airbag spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	4UF	o	o	o	o	o	5 108	6 181
Asistent rozpoznání únavy	EM1	o	o	o	o	o	529	640
Boční a hlavové airbagy: - pro řidiče i spolujezdce	4X3	o	o	o	o	o	23 611	28 569
Boční a hlavový airbag pro řidiče	4X6	o	o	o	o	o	13 808	16 708
Dešťový snímač pro stěrače čelního skla: - stěrače s cyklovačem - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový a světelný snímač	ZA3	o	o	o	o	o	5 864	7 095
LED čelní světlometry, LED denní svícení	8IT	o	o	o	o	o	25 049	30 309
Mechanická uzávěrka diferenciálu	1Y4	o ²³	o ²⁴	-	o ²¹	o ²²	15 209	18 403
Mlhové světlometry s přisvěcováním do zatáčky	8WH	o	o	o	o	o	6 016	7 279
Offroad asistent pro sjezd z kopce	UG5	o ²³	o ²⁴	-	o ²¹	o ²²	2 043	2 472
Příprava pro 3.brzdové světlo: - montované dodatečně výše	8R6	o	o	o	o	o	642	777
Příprava pro majáky	9LX	o	o	o	o	o	945	1 143
Příprava pro zpětnou kameru	KA8	o	o	o	o	o	795	962
Systém rozpoznávání dopravních značek: - identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji navigace - pouze v kombinaci s navigací	QR9	o	o	o	o	o	6 887	8 333
Tempomat s omezovačem rychlosti: - do 160 km/h	8T6	o ¹	o ²	o	o ³	o ⁴	5 108	6 181
Tempomat s omezovačem rychlosti: - do 160 km/h	8T6	o ⁵	o ⁶	-	o ⁷	o ⁸	8 552	10 348
Zpětná kamera pro prachotěsnou nástavbu:	YOEKA5	o ²⁵	o ²⁶	-	-	-	16 598	20 084

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převísem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Blue Motion								
Bez spodního krytu motoru	\$D5	o ²⁷	o ²⁸	-	o ⁷	o ⁸	Bez příplatku	Bez příplatku
Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC	4BH	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Dveře a okna								
Vyhřívané čelní sklo: - izolační sklo vrstvené	4GX	o	o	o	o	o	6 131	7 419
Zadní stěna kabiny s oknem: - bez stěrače, okno není vyhřívané - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné - s dešťovým snímačem	ZHF	o	o	o	o	o	3 821	4 623
Elektrika								
AGM baterie - alternátor standardní	NY5	o	o	o	o	o	2 687	3 251
AGM baterie a zesílený alternátor:	NY4	o	o	o	o	o	7 643	9 248
Akustická signalizace při couvání vozu: - ztlumitelná	IL1	o	o	o	o	o	4 352	5 266
Akustická signalizace při couvání vozu: - s možností deaktivace	IL2	o	o	o	o	o	6 660	8 059
Akustické varování pro omezení rychlosti	6Y1	o	o	o	o	o	2 648	3 204
Druhý akumulátor s dělicím relé: - AGM baterie 92Ah/520A - relé odolné proti cyklům - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat s žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FB	o	o	o	o	o	8 436	10 208
Druhý akumulátor s dělicím relé: - baterie typu mokrý článek 95Ah/450A - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat se žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FD	o	o	o	o	o	8 436	10 208
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie AGM 92Ah/520A	8FE	o	o	o	o	o	9 722	11 764
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie typu mokrý článek 95Ah/450A	8FK	o	o	o	o	o	9 722	11 764
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - bez monitorování stavu baterie - POZOR: rozhraní pro připojení úpravců v kombinaci s touto výbavou obsahuje pouze svorkovnici pro připojení externích přístrojů pod obložením A- sloupku, NEOBSAHUJE přípravu pro programovatelnou jednotku	8FGIS1	o	o	o	o	o	14 299	17 302
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - objednatelné od 45.týdne 2017	8FH	o	o	o	o	o	13 543	16 387
Dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky: - 1x vpředu nahoře na palubní desce - 1x v rámu sedadla řidiče	EU4	o	o	o	o	o	1 438	1 740
Manuální spuštění regenerace DPF: - minimální doba použití 25 minut - pro vozy s kratšími nájezdy - lze aktivovat pouze po dosažení předem definovaného množství prachových částic	9HC	o	o	o	o	o	4 949	5 988
Poziční světla na střeše vozu vpředu	6S3	o	o	o	o	o	1 438	1 740
Příprava pro střešní odbočovací světla: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	9H2	o	o	o	o	o	985	1 192

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převisem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Příprava pro zadní světla	8SZ	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro zadní světla LED	8SW	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro zadní světla LED s delším kabelem: - kabel delší o 1,5m	8SX	o	o	o	o	o	985	1 192
Příprava pro zadní světla s delším kabelem: - kabel delší o 1,5m	8SY	o	o	o	o	o	985	1 192
Rozhraní pro připojení úpravců IP3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce, bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IP3	o	o	o	o	o	15 319	18 536
Rozhraní pro připojení úpravců IS2: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS2	o	o	o	o	o	10 796	13 063
Rozhraní pro připojení úpravců IS3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS3	o	o	o	o	o	16 774	20 297
Rozhraní pro připojení úpravců IS5: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS5	o	o	o	o	o	9 304	11 258
Rozhraní pro připojení úpravců IS7: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extení antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS7	o	o	o	o	o	11 820	14 302
Rozhraní pro připojení úpravců IS8: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extení antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS8	o	o	o	o	o	17 794	21 531
Stabilizace otáček	US1	o	o	o	o	o	3 707	4 485
Stabilizace otáček - elektronická, variabilní	US2	o	o	o	o	o	3 707	4 485
Vyhřívání trysky ostříkovačů čelního skla	9T1	o	o	o	o	o	1 058	1 280
Zadní světla s prodlouženým kabelem: - kabel delší o 1,5m	8SE	o	o	o	o	o	985	1 192
Zásuvka 230V v prostoru řidiče: - s funkcí dobíjení - funkční i při vypnutém motoru	9Z3	o	o	o	o	o	4 616	5 585
Zásuvky 230 V vnější a vnitřní: - s nabíječkou	YEB	o	o	-	o	o	9 459	11 445
Zvýšená kapacita baterie	NY2	o	o	o	o	o	1 134	1 372
Funkční výbava								
4 funkční klíče	8QL	o	o	o	o	o	1 439	1 741
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka	7AQ	o	o	o	o	o	13 167	15 932

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Centrální zamykání s dálkovým ovládním: - automatické uzamčení za jízdy (SAFELOCK) - s možností odjištění zevnitř	4K3	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro osvětlení ložné plochy	9CX	o	o	o	o	o	2 535	3 067
Příprava pro venkovní zásuvku 230V: - bez 12V zásuvky v nákladovém prostoru - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	7B7	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Vnější zpětná zrcátka sklopná: - elektricky nastavitelná - vyhřívaná - sklopná	6XP	o	o	o	o	o	3 773	4 565
Klimatizace/Topení								
2.výparník klimatizace: - 2.výparník pod střešou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	6ABQE1	o	o	o	-	-	27 354	33 098
Druhý výměník topení: - pod rámem sedadla spolujezdce	6AC	o	o	o	o	o	14 037	16 985
Elektrické přídavné topení 1400W	7E7	o	o	o	o	o	6 015	7 278
Klimatizace "Climatronic": - automatická regulace - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	ZK2	o	o	o	o	o	28 657	34 675
Nezávislé horkovzdušné topení: - s přehříváčem motoru - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VF1Z2	o	o	o	o	o	50 854	61 533
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VM1Z2	o	o	o	o	o	36 553	44 229
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - vodní přehříváče motoru - dotankování vozu z výroby - 15 l	9M41Z2	o	o	o	o	o	55 434	67 075
Přehříváče motoru	9M5	o	o	o	o	o	14 417	17 445
Vodní přídavné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - s funkcí nezávislého topení - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VL1Z2	o	o	o	o	o	25 806	31 225
Zimní paket: - elektrické přídavné topení (1400W) - vyhřívání čelní sklo - vyhřívání trysky ostřikovačů čelního skla - ostřikovače světlometů - kontrola hladiny kapaliny do ostřikovačů - nádržka kapaliny do ostřikovačů o objemu 7 litrů	ZW1	o	o	o	o	o	17 292	20 923
Kola/Pneumatiky								
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 200 kg	COE	o ²⁹	o ⁶	-	-	o ⁸	Bez příplatku	Bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	COQ	o ³⁰	o ³¹	o ³²	o ³	o ³³	Bez příplatku	Bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 050 kg	C1G	o ⁵	o ⁶	-	o ⁷	o ⁸	Bez příplatku	Bez příplatku
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	CM1	-	-	-	-	o	Bez příplatku	Bez příplatku
17" kola z lehkých slitin, stříbrná: - ET60 - pneumatiky 235/60 R17 C117/115R se sníženým valivým odporem - středové kryty kol	PR7	o ⁵	o ⁶	-	o	o ³⁴	36 470	44 129
Bezpečnostní šrouby proti odcizení	1PB	o	o	o	o	o	718	869
Bez rezervního kola: - bez zvedáku a náradí - sada na opravu pneumatiky	\$R8	o	o	o	o	o	-3 973	-4 807
Celoplošné kryty kol na 16" kola ocelová	1ND	o ⁵	o ⁶	-	o	o ³⁴	2 043	2 472

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převísem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Celoroční pneumatiky	VG1	o ³⁵	o ³⁶	o ³²	o	o ³⁴	4 842	5 859
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách	7K3	o ³⁵	o ³⁶	o ³²	o ⁷	o ⁸	8 552	10 348
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	Q70	o ³⁷	o ³⁸	-	-	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C121/119 R - se sníženým valivým odporem	Q74	o ²⁷	o ²⁸	-	-	o ⁸	Bez příplatku	Bez příplatku
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	2NB	o ⁵	o ⁶	-	o ⁷	o ⁸	569	688
Zakládací klíny k zajištění vozidla 2 ks	2NC	o ¹	o ²	o	o ³	o ⁴	568	687
Zakládací klíny k zajištění vozidla 2 ks	2NC	o ⁵	o ⁶	-	o ⁷	o ⁸	1 058	1 280
Sedadla								
Potahy sedadel "Austin" látkové	\$0L	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Potahy sedadel "Marathon" z robustní látky	N1C	o	o	o	o	o	3 481	4 212
Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže	NOC	o	o	o	-	-	1 401	1 695
Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže	NOC	-	-	-	o	o	3 589	4 343
Sedadlo řidiče "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TK	o	o	o	o	o	11 368	13 755
Sedadlo řidiče "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TP	o	o	o	o	o	9 591	11 605
Sedadlo řidiče Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech	3TF	o	o	o	o	o	3 309	4 004
Sedadlo spolujezdce "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SK	o	o	o	o	o	7 680	9 293
Sedadlo spolujezdce "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SP	o	o	o	o	o	5 901	7 140

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Sedadlo spolujezdce Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SE	o	o	o	o	o	-2 459	-2 975
Sedadlo spolujezdce Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SF	o	o	o	o	o	-378	-457
Vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce: - samostatně regulovatelná - při objednání dvojsedadla spolujezdce je vyhříváno pouze vnější sedadlo	4A3	o	o	o	o	o	6 660	8 059
Vnější výbava								
Koncový příčný nosník dlouhý: - délka 1899mm, výška 258mm	AT4	o ¹	o ²	o	o ³	o ⁴	Bez příplatku	Bez příplatku
Koncový příčný nosník úzký: - délka 1149mm, výška 225mm	AT2	o ⁵	o ⁶	-	o	o	1 286	1 556
Ochranný spodní hliníkový kryt: - motoru a převodovky: - tloušťka 5 mm	YBL	o	o	o	o	o	30 389	36 771
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt nádrže na AdBlue - tloušťka 5 mm	YBM	o ³⁹	o ⁴⁰	o	o ⁴¹	o ⁴²	25 282	30 591
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt diferenciálu (pouze 4MOT) - tloušťka 5 mm	YBO	o ²³	o ²⁴	-	o ²¹	o ²²	16 599	20 085
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt motoru a převodovky, nádrže na AdBlue, diferenciálu (pouze 4MOT) - tloušťka 5 mm	YBR	o ⁴³	o ⁴⁴	-	-	-	70 226	84 973
Přední nárazník vozu částečně lakovaný: - šedý nárazník s lištou lakovanou v barvě vozu - s integrovanými schůdky na obou stranách	2JF	o	o	o	o	o	1 191	1 441
Vnější zpětná zrcátka prodloužená: - konvexní zpětná zrcátka na prodlouženém rameni - s integrovanými LED směrovými světly - s doplňkovými zrcátky pro sledování mrtvého úhlu - pouze pro vozidla s šířkou vozu od 2160 mm	ZB2	o	o	o	o	o	1 665	2 015
Vnější zpětná zrcátka prodloužená + poziční světla: - konvexní zpětná zrcátka na prodlouženém rameni - s integrovanými LED směrovými světly - s doplňkovými zrcátky pro sledování mrtvého úhlu - poziční světla na střeše vozu vpředu - pouze pro vozidla s šířkou vozu od 2160 mm	ZB1	o	o	o	o	o	3 103	3 755
Vnitřní výbava								
Bez sedadel v prostoru pro cestující	3UA	-	-	-	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Odkládací schránka s víkem: - na straně spolujezdce - uzamykatelná, s osvětlením	4Z3	o	o	o	o	o	642	777
Osvětlení nástupních schůdků vpředu: - dveře řidiče a spolujezdce	9N2	o	o	o	o	o	1 401	1 695
Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo: - sedadlo Standard - nastavitelné pouze podélně	\$SH	o	o	o	-	-	-7 377	-8 926
Záruka/servis								
Prodloužená záruka výrobce 2+3/200 000: - 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství) - v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve	EJ8	o	o	o	o	o	18 692	22 617

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převisem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Ostatní								
Bez digitálního tachografu: - bez odkládací schránky na palubní desce	9NA4N0	o ³⁰	o ³¹	o ³²	o ³	o ⁴	-350	-424
Bez omezovače rychlosti: - pouze pro vozy se sníženou celkovou hmotností na 3,5 t	7H0	-	o ³¹	o ³²	o ³	o ⁴	-2 799	-3 387
Bez označení modelu a motorizace	0NA	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Bez tempomatu s funkcí omezení rychlosti: - pouze pro vozy se sníženou celkovou hmotností na 3,5 t	8T0	o ¹	o ²	o	o ³	o ⁴	-3 442	-4 165
Celková hmotn. vozidla 4,0t (přestavby): - technické zvýšení celkové hmotnosti vozidla z 3,5 t na 4,0 t - zesílená přední náprava na 2100 kg - koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) - ochrana proti podjetí vzadu - omezovač rychlosti na max. 90 km/h (bez možnosti deaktivace) - Lane Assist (asistent pro jízdu v jízdním pruhu)	1UDVV8 AT20S1 7H17Y4 07L5EU	-	o ⁴⁵	-	-	-	88 644	107 259
Celková hmotnost vozidla 3,5t: - papírové snížení maximální hmotnosti vozidla z 5,0t na 3,5t, bez technických změn	07H5ET	o ³⁰	o ³¹	o ³²	o ³	o ³³	Bez příplatku	Bez příplatku
Digit. tachograf "Smart TCO" pro majáky: - pro vozidla s modrými výstražnými majáky a sirénou - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NP4N7	o	o	o	o	o	18 942	22 920
Digitální tachograf "Smart TCO": - digitální tachograf druhé generace	9NI	o ⁵	o ⁶	-	o ⁷	o ⁸	17 156	20 759
Digitální tachograf "Smart TCO": - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	\$NI\$N7	o ¹	o ²	o	o ³	o ⁴	Bez příplatku	Bez příplatku
Kompletní vozidlo - registrace N2	5EB	o ⁴⁶	o ⁴⁷	o ⁴⁸	o ³	o ⁴	Bez příplatku	Bez příplatku
Konzola na palub. desce s 1-DIN šachtou: - 4 otvory pro umístění dodatečných spínačů	4N7	o	o	o	o	o	1 786	2 161
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník	9JC	o	o	o	o	o	756	915
Lapače nečistot vpředu	6N3	o	o	o	o	o	1 286	1 556
Lapače nečistot vpředu a vzadu	6N2	o	o	o	o	o	2 309	2 794
Lapače nečistot vzadu	6N1	o	o	o	o	o	1 286	1 556
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s 8 oky k zajištění nákladu a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	-	-	-	o	-	46 314	56 040
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu (8 u středního rozvoru a 10 u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem) a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	o	-	-	-	o	60 947	73 746
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu (8 u středního rozvoru a 10 u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem) a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	-	o	-	-	-	72 335	87 525
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu (8 u středního rozvoru a 10 u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem) a nástupním schůdkem vzadu - ochrana proti podjetí po stranách a vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	-	-	o	-	-	78 879	95 444
Ochrana proti podjetí na bocích	0S4	o	o	o	o	o	4 200	5 082

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převisem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Ochrana proti podjetí na bocích: - pouze ve spojení s boxy na nářadí	YBH	-	o ⁶	-	-	-	6 431	7 782
Ochrana proti podjetí na bocích a vzadu	OS3	o	o	o	o	o	7 074	8 560
Ochrana proti podjetí vzadu	OS1	o ⁵	o ⁶	-	o ⁷	o ⁸	2 875	3 479
Omezovač rychlosti na max. 100 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H2	o	o	o	o	o	2 800	3 388
Omezovač rychlosti na max. 120 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H3	o	o	o	o	o	2 800	3 388
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H1	o ⁵	o ⁶	-	o ⁷	o ⁸	2 800	3 388
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace - pro vozidla se sníženou maximální celkovou hmotností na 3,5t	\$H1	o ³⁰	o ³¹	o ³²	o ³	o ³³	Bez příplatku	Bez příplatku
Opatření ke snížení hluku Premium: - opatření ke snížení hluku v interiéru	3W6	o ⁴⁹	o ⁵⁰	o ⁵¹	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	VV8	o ⁵	o ⁶	-	o ⁷	-	6 773	8 195
Přídavný pohon z převodovky (28kW): - bez uzávěry a bez příruby - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR1	o ⁵²	o ⁵³	o ¹¹	o ⁵⁴	o ⁵⁵	23 001	27 831
Přídavný pohon z převodovky (40kW): - bez příruby, pro dodatečnou montáž čerpadla se třemi otvory - obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladicí okruh, chladicí okruh nutno zkompletovat - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR4YBS	o ⁵²	o ⁵³	o ¹¹	o ⁵⁴	o ⁵⁵	62 839	76 035
Přídavný pohon z převodovky (40kW): - příruba pro dodatečnou montáž čerpadla se čtyřmi otvory - obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladicí okruh, chladicí okruh nutno zkompletovat - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR4YBU	o ⁵²	o ⁵³	o ¹¹	o ⁵⁴	o ⁵⁵	65 572	79 342
Příprava pro 3-stranný sklápěč: - rozhraní pro připojení úpravců 02 (svorkovnice pro připojení externích přístrojů, programovatelná jednotka "Min") - 2. baterie (mokrý článek) s dělicím relé a monitorováním stavu baterie - zadní okno kabiny bez stěrače - vnitřní zpětné zrcátko zclonitelné - příprava pro 3-stranný sklápěč - příprava pro boční poziční světla	ZP3	o	o	o	o	o	27 273	33 000
Příprava pro hydraulické čelo: - plošina s elektrickým ovládním	5S4	o	o	o	o	o	2 611	3 159
Příprava pro nástavec vzadu: - pro přepravu dlouhých předmětů	5GR	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro tachograf "Smart TCO": - včetně přípravy pro instalaci záznamníku v případě nehody - nutno dokoupit snímač rychlosti (viz katalog náhradních dílů)	9NF	o ⁵	o ⁶	-	o ⁷	o ⁸	10 362	12 538
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem	1D7	o	o	o	o	o	5 222	6 319
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem a držák	1D8	o	o	o	o	o	13 017	15 751

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převisem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Příprava pro zdvihací plošinu: - plošina s elektrickým nebo mechanickým ovládním	5S8	o	o	o	o	o	5 222	6 319
Tažné zařízení - odnímatelné: - uzamykatelné - včetně stabilizace přívěsu	1D2	o	o	o	o	o	19 676	23 808
Tažné zařízení - pevné: - včetně stabilizace přívěsu	1D1	o	o	o	o	o	15 702	18 999
Zesílené stabilizátory: - tlumiče i pérování standardní	2MF	o	o	o	o	o	2 687	3 251
Zesílené stabilizátory: - zesílené stabilizátory pro výše položené těžiště u Crafter 50 - tlumiče i pérování standardní	2MR	o ¹	o ²	o	o ³	o ⁴	5 372	6 500
Zesílené tlumiče a pérování	1BJ	o	o	o	o	o	4 350	5 264
Zesílené tlumiče a stabilizátory: - vpředu a vzadu	2MG	o	o	o	o	o	7 036	8 514
Speciální výbava								
3-stranný sklápěč: - ocelová platforma (tloušťka 2,5 mm) s hliníkovými bočnicemi - vnitřní rozměry: délka 3500 mm, šířka 2050 mm, výška bočnic 400 mm	YOA5EV	o ²⁷	-	-	-	-	170 585	206 408
3-stranný sklápěč: - ocelová platforma (tloušťka 2,5 mm) s hliníkovými bočnicemi - vnitřní rozměry: délka 4300 mm, šířka 2050 mm, výška bočnic 400 mm	YOA5EV	-	o ²⁸	-	-	-	195 994	237 153
Boční dveře vpravo pro pachotěs. nást.: - 850 mm od přední stěny prachotěsné nástavby - výklopné schůdky	YOF	o ²⁵	o ²⁶	-	-	-	29 210	35 344
Gumové koberečky v kabině řidiče	YSA	o	o	o	-	-	1 287	1 557
Nástupní schůdek pro prachotěs. nást.: - pro prachotěsnou nástavbu s křídlovými dveřmi - pod pravým křídlem dveří	YOI	o ²⁵	o ²⁶	-	-	-	2 528	3 059
Příprava pro 3-stranný sklápěč	F4W	o	o	o	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Reflexní fólie: - pro vyšší viditelnost vozu v nepříznivých podmínkách - dle DIN 30710	YQB	o	o	o	o	o	11 918	14 421
Střešní spojler pro prachotěsnou nást.: - bílý střešní spojler - výška 786 mm, výška 2.106 mm	YOG	o ²⁵	o ²⁶	-	-	-	24 005	29 046
Úložný box pro valník: - uzamykatelný box pro valníkovou nástavbu - maximální zatížení až 200 kg - u čelní stěny valníku - 666 x 1.700 x 656 (d x š x v)	YBD	o	o	o	o	o	22 889	27 696
Servisní balíčky								
Service - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9F	o	o	o	o	o	27 040	32 718
Service - 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9G	o	o	o	o	o	39 043	47 242

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Service - 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9H	o	o	o	o	o	50 346	60 919
Service Plus - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9R	o	o	o	o	o	74 095	89 655
Service Plus - 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9S	o	o	o	o	o	120 569	145 888
Service Plus - 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9T	o	o	o	o	o	168 901	204 370

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
-								
Box na nářadí vlevo: - plastový box na nářadí o obsahu 71,5 l - uzamykatelný - vnější rozměry 600 x 416 x 458 mm - vnitřní rozměry 518 x 318 x 343 - nosnost 40 kg - umístění na rámu vozidla	YUA	-	o ⁶	-	-	-	8 511	10 298
Box na nářadí vpravo: - plastový box na nářadí o obsahu 71,5 l - uzamykatelný - vnější rozměry 600 x 416 x 458 mm - vnitřní rozměry 518 x 318 x 343 - nosnost 40 kg - umístění na rámu vozidla	YUD	o ⁵	o ⁶	-	-	-	8 511	10 298

Příplatková výbava

Poznámky

- 1) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 2) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 3) Neplatí pro motorizace SZHB2AWO, SZHB8AWO, SZHB8ZWO
- 4) Neplatí pro motorizace SZIB2AWO, SZIB8AWO, SZIB8ZWO
- 5) Neplatí pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 6) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 7) Neplatí pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 8) Platí pouze pro motorizace SZIB2AWO, SZIB8AWO, SZIB8ZWO
- 9) Neplatí pro motorizace SZBB8BWO, SZBB8ZWO, SZBD8D00, SZBG8D00
- 10) Neplatí pro motorizace SZCB8BWO, SZCB8ZWO, SZCD8D00, SZCG8D00
- 11) Neplatí pro motorizace SZDD8D00, SZDG8D00
- 12) Neplatí pro motorizace SZHB8ZWO, SZHD8D00
- 13) Neplatí pro motorizace SZIB8ZWO, SZID8D00, SZIG8D00
- 14) Platí pouze pro motorizace SZBD8D00, SZBG8D00
- 15) Platí pouze pro motorizace SZCD8D00, SZCG8D00
- 16) Platí pouze pro motorizace SZDD8D00, SZDG8D00
- 17) Platí pouze pro motorizace SZHD8D00
- 18) Platí pouze pro motorizace SZID8D00, SZIG8D00
- 19) Platí pouze pro motorizace SZBB8BWO, SZBB8ZWO
- 20) Platí pouze pro motorizace SZCB8BWO, SZCB8ZWO
- 21) Platí pouze pro motorizace SZHB8ZWO
- 22) Platí pouze pro motorizace SZIB8ZWO
- 23) Platí pouze pro motorizace SZBB4YWO, SZBB8YWO, SZBB8ZWO
- 24) Platí pouze pro motorizace SZCB4YWO, SZCB8YWO, SZCB8ZWO
- 25) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4YWO, SZBB8AWO, SZBB8BWO, SZBB8YWO
- 26) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4YWO, SZCB8AWO, SZCB8BWO, SZCB8YWO
- 27) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4YWO, SZBB8AWO, SZBB8BWO, SZBB8YWO, SZBB8ZWO
- 28) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4YWO, SZCB8AWO, SZCB8BWO, SZCB8YWO, SZCB8ZWO
- 29) Platí pouze pro motorizace SZBB4EWO, SZBB4YWO, SZBB8EWO, SZBB8YWO, SZBB8ZWO
- 30) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00
- 31) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 32) Neplatí pro motorizace SZDG3C00, SZDG8C00, SZDG8D00
- 33) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00
- 34) Neplatí pro motorizace SZIG3C00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 35) Neplatí pro motorizace SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 36) Neplatí pro motorizace SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 37) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4EWO, SZBB8AWO, SZBB8BWO, SZBB8EWO, SZBB8ZWO
- 38) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4EWO, SZCB8AWO, SZCB8BWO, SZCB8EWO, SZCB8ZWO
- 39) Neplatí pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB8AWO, SZBB8BWO
- 40) Neplatí pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB8AWO, SZCB8BWO
- 41) Neplatí pro motorizace SZHB2AWO, SZHB8AWO
- 42) Neplatí pro motorizace SZIB2AWO, SZIB8AWO
- 43) Platí pouze pro motorizace SZBB4YWO, SZBB8YWO
- 44) Platí pouze pro motorizace SZCB4YWO, SZCB8YWO
- 45) Platí pouze pro motorizace SZCB8BWO
- 46) Platí pouze pro motorizace SZBG3C00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 47) Platí pouze pro motorizace SZCG3C00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 48) Neplatí pro motorizace SZDD3C00, SZDD8C00, SZDD8D00
- 49) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4EWO, SZBB4YWO, SZBD3C00, SZBG3C00
- 50) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4EWO, SZCB4YWO, SZCD3C00, SZCG3C00
- 51) Platí pouze pro motorizace SZDD3C00, SZDG3C00
- 52) Platí pouze pro motorizace SZBB4EWO, SZBB8EWO, SZBD3C00, SZBD8C00, SZBG3C00, SZBG8C00
- 53) Platí pouze pro motorizace SZCB4EWO, SZCB8EWO, SZCD3C00, SZCD8C00, SZCG3C00, SZCG8C00
- 54) Platí pouze pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00
- 55) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZIG3C00, SZIG8C00